











Übersicht Absehen Kahles





	4-Dot
	4-DH (Helia 1-5) <u>Deckungsmaße in cm auf 100m</u> Punktdurchmesser: 15 cm Balkenöffnung: 20m Balkenstärke: 30 cm Fadenstärke: 3 cm
	G4B (Helia 3 3-10) <u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 3-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 4,3 cm Balkenöffnung: 2,1 m Balkenstärke: 7,2 cm Fadenstärke: 1,5 cm
	G4B (Helia 3 4-12) <u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 4-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 3,5 cm Balkenöffnung: 1,7 m Balkenstärke: 6 cm Fadenstärke: 1,2 cm




	G4B (Helia 2,4-12) <u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 12-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 1,8 cm Balkenöffnung: 90 cm Balkenstärke: 3,2 cm Fadenstärke: 0,65 cm
	G4B (Helia 3,5-18) <u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 18-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 1,2 cm Balkenöffnung: 60 cm Balkenstärke: 2,1 cm Fadenstärke: 0,4 cm
	G4B (K16i) <u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 6-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 2,4 cm Balkenöffnung: 1,2 m Balkenstärke: 4,3 cm Fadenstärke: 0,85 cm
	3GR (K16i) <u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 6-Facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 1MOA Balkenöffnung: 2m Balkenstärke: 4,3 cm Fadenstärke: 0,85 cm

	IPSC (K18i) <u>Deckungsmaße in cm auf 100m 8-Facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 2,6 cm Balkenöffnung: 2 m Balkenstärke: 0,7 cm Fadenstärke: -
	SM1 <u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 1 MOA Durchmesser innerer Kreis: 3 m / 100 m bei 1-fach, 50 cm / 100 m bei 6-fach Durchmesser äußerer Kreis: 3 m / 200 m bei 1-fach, 50 cm / 100 m bei 6-fach
	SI1 <u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 1 MOA Durchmesser innerer Kreis: 3 m / 100 m bei 1-fach, 50 cm / 100 m bei 6-fach Durchmesser äußerer Kreis: 3 m / 200 m bei 1-fach, 50 cm / 100 m bei 6-fach
	Circle Dot <u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 4,3 cm Balkenöffnung: 100 cm Kreisdurchmesser: 60 cm Ballistische Haltepunkte in 5 MOA (14,5 cm) Schritten

	MSR/Ki <u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 0,35 cm Balkenöffnung: 1m Balkenstärke: 5 cm Fadenstärke: 0,35 cm
	MSR/Ki (K318i) <u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 0,35 cm Balkenöffnung: 1m Balkenstärke: 5 cm Fadenstärke: 0,2 cm
	MSR2/Ki (K525i) <u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 0,35cm Balkenöffnung: 200 cm Balkenstärke: 3 cm Fadenstärke: -
	Mil3 <u>Deckungsmaße in cm auf 100m</u> Punktdurchmesser: - Balkenöffnung: 1 m Balkenstärke: 5 cm Fadenstärke: 0,5 cm

	Mil 4 <u>Deckungsmaße in cm auf 100m</u> Punktdurchmesser: - Balkenöffnung: 2 m Balkenstärke: 5 cm Fadenstärke: 0,35cm
	Mil4+
	Mil7
	SKMR <u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 0,35cm Balkenöffnung: 1,6m Balkenstärke: 3 cm Fadenstärke: 0,35 cm

	SKMR3 <u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 0,35 cm Balkenöffnung: 1,6 m Balkenstärke: 3 cm Fadenstärke: 0,35 cm
	SKMR3 (K318i) <u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 0,35 cm Balkenöffnung: 1,6 m Balkenstärke: 3 cm Fadenstärke: 0,2 cm
	AMR (K624i) Das "Advanced Milling Reticle" ist ein taktisches Absehen für Long Range Spezialisten. Die simple Logik des 1-Mil-Quadrat-Systems ermöglicht dem Schützen eine schnelle Orientierung bei Höhen- und Seitenkorrekturen, sowohl für normale Schusspositionen als auch für die schwierigsten „90° Schüsse“.
	Termor3

	Moak <u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 0,35 cm Balkenöffnung: 1,16 m Balkenstärke: 5 cm Fadenstärke: 0,35 cm
	MHR <u>Deckungsmaße in cm auf 50m bei 50-Facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 0,15 cm Balkenöffnung: 22,5 cm Balkenstärke: 0,25 cm Fadenstärke: 0,04 cm
	Moak (unbeleuchtet) <u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 10-Facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 1 cm Balkenöffnung: - Balkenstärke: - Fadenstärke: 0,4 cm
	Crosshair Dot <u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 10-Facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 0,91 cm Balkenöffnung: - Balkenstärke: - Fadenstärke: 0,28 cm