TRANSPORTFRAGEBOGEN FÜR LIEFERUNG FREI VERWENDUNGSSTELLE

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Um eine korrekte Zustellung Ihres Tresores zum Verwendungsplatz vornehmen zu können, möchten wir Sie bitten, diesen Transportfragebogen sorgfältig auszufüllen.

Kundennummer:	Anlieferung wegen Urlaub nicht möglich:
Auftrags-Nummer Kunde:	vom bis
Auftrags-Nummer Lieferant:	Anlieferung möglich:
Lieferanschrift:	von Uhr bis Uhr
Ansprechpartner/	
Bevollmächtigter:	1
Tel. tagsüber:	
abends:	
Fax tagsüber:	
abends:	
Tresormodell: ArtNr. M	aße in mm (HxBxT) Gewicht in kg
Wenn möglich, sollte der Transportweg per Foto	o aufgezeigt werden (insbesondere wenn Probleme
zu erwarten sind).	- aa.go_o.go.ao (o.ooaoooo.o
Anfahrt zum Gebäude:	
Liegt das Gebäude an einem Hang / Berg bzw. a	n einer Straße mit starkem Gefälle?
Ist die Zufahrt bis zum Grundstück mittels 26t LK	
Transport außerhalb des Gebäudes	S:
1. Wegstrecke / Beschaffenheit: fester Boden ca.	m
Rasen ca.	m
Sonstiges:	
	Stufen nein
3. Kann der LKW rückwärts anfahren und Stufen m	ittels Hebebühne überbrücken?janein
Transport inverballs des Cabindes	_
Transport innerhalb des Gebäudes	
<u> </u>	Stufen nein
 -	Stufen Inein
3. Aufstellung im Obergeschoss Etage	
4. Aufzug vorhanden, bei dem Nutzmaße und Trag	
	cm
	cm
7. Fahrstuhltiefe	cm
8. Transport über Treppe?	nein
	nein
	Шпеш
Mit einer Auflage aus PVC-Belag ja	
Marmorja	
Kunststeinja	
Fliesenja	:-
oder um eine Holztreppe	ja
vorstehende Kanten?	cm

Seite 1 von 2 01.11.2021

10. Treppenart, siehe Skizze unten? Treppen Nr.		
11. Bitte Mindestmaße angeben: Sturzhöhe	cm	
Treppenbreite	cm	
Podesttiefe	cm	
12. Ist die Belastbarkeit des Aufstellplatzes einschließlich d	es Transportweges für das Schrankgewicht	
ausreichend? ja nein		
13. Kann jede einzelne Treppenstufe mit diesem Gewicht b	elastet werden? janein	
Eine vereinbarte Transportberechnung versteht sich immer unter der Voraussetzun Abweichungen der örtlichen Gegebenheiten zu den Angaben in diesem Frageboge Verbreiterung von Türöffnungen, De- bzw. Remontage von Treppengeländer bzw. e Mehrkosten zu tragen.	n festzustellen sind und zusätzliche Arbeiten wie Treppenunterbau,	
Risikotransport / Gefahrenübergang Sofern aufgrund der örtlichen Gegebenheiten das Risiko eines Transportschadens Ausführung nur unter der Voraussetzung, dass seitens des Auftraggebers die Haftu werden. Es entfallen jegliche Regressansprüche des Kunden an den Spediteur, we von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit vor!	ing für jegliche Schäden und damit verbundene Kosten übernommen	
ACHTUNG: Der Transportweg außen sowie innen muß frei begehbar sein (schnee-, eis-, laubfrikunden entfernt werden.	ei), evtl. im Weg stehende Gegenstände müssen vor Anlieferung vom	
Skizze Treppenarten:	2. gerade Treppe mit Unterzug	
4. gorado Tronno obno Untersug	2. gerade rreppe rint ornerzug	
1. gerade Treppe ohne Unterzug	1	
	Sturzhöhe	
	Sturzhöhe	
	The Control of the Co	
	Rest .	
	•	
Treppenbreite	4. Wendeltreppe 180° gebogen	
3. Treppe 90° angewinkelt mit Podest	bitte Bilder beifügen	
Podestbreite		
Podestbreite		
Podesttiefe		
	Treppenbreite	
5. Treppe mit 90° Wendelpunkt	6. Treppe mit 180° angewinkelt mit Podest	
bitte Bilder beifügen	bitte Bilder beifügen	
bitte bilder belitigen		
	No.	
	Stufenklötze gu	
	und Rollen	
Treppenbreite	Padesttlefe	
Eün die Diebtiekeite		
Für die Richtigkeit:		
	Ort Datum	
Name, Vorname (oder Stempel)	Unterschrift	

Seite 2 von 2 20.01.11 / HD