

Longslide-Wettkampfwaffe in 9 mm Luger:

# Fels in der



Juni 2026



# Brandung

In der vorherigen VISIER-Ausgabe mussten sich die kompakten Steyr-Pistolen der Baureihe ATD im Dienstwaffenformat mit Leichtmetall-Rahmen im Test bewähren. Jetzt schickt Steyr Arms mit dem Modell ATC Rock 6" eine ausgewachsene Match-Pistole in den Ring – selbstverständlich mit Stahlgriffstück.

Der Markt für Highend-Pistolen in Ganzstahlbauweise wurde bereits vor geraumer Zeit wiederentdeckt. Auch die Nische der sechszölligen sogenannten Longslide-Pistolen erfährt so immer wieder Zuwachs, was speziell den deutschen Markt sehr bereichert. Gerade für die statischen Präzisionsdisziplinen der deutschen Schießsport-Verbände wie etwa DSB, BDS und BDMP eignen sich diese Waffen durch die lange Visierlinie und ihr hohes Beharrungsvermögen. Immer mehr renommierte Hersteller versuchen, diesen Bereich mit ihren Produkten zu belegen. Steyr reiht sich hier nun ein und bringt mit der ATC-Serie („ATC“ steht für „Austrian Competition“) gleich mehrere Aspiranten an den Start. Neben der hier getesteten ATC-Rock in sechs Zoll langer Ausführung gibt es die Rock auch in der Fünf-Zoll-Variante, so wie einer ebenfalls fünf Zoll langen Einstiegsversion ATC-Base. Weiter gibt es mit der

ATD-Reihe auch eine Defense-Linie, die dann ein Aluminiumgriffstück besitzt. Gefertigt werden die hochwertigen Pistolen allesamt bei der Firma Arex in Slowenien, weil die RSBC-Gruppe im Jahr 2024 die österreichische Traditionsfirma Steyr gekauft hat. Arex gehört ebenfalls zu dieser Gruppe und kann durch ihre bereits über 30-jährige Historie auf große Erfahrung im Waffenbau zurückgreifen. Arex ist und war hauptsächlich im Bereich Defense mit seinen Produkten angesiedelt. So war man beispielsweise bei der Ausschreibung der neuen Dienstpistole P13 der Bundeswehr mit bei den Anbietern in der letzten Runde zusammen mit CZ und Glock vertreten. Bekanntermaßen hat CZ den Zuschlag erhalten. Fertigungstiefe wird bei Arex großgeschrieben, so hat man von der Entwicklung und Konstruktion über Fertigung bis hin zur Endmontage so gut wie alle Gewerke unter einem Dach vereint. Die Firma Arex bringt aber

Fotos: Clemens Bolz





|                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Hersteller:</b>                                                                                                                                          | <b>Steyr</b>       |
| <b>Modell:</b>                                                                                                                                              | <b>ATC Rock 6"</b> |
| Preis:                                                                                                                                                      | € 2599,-           |
| Kaliber:                                                                                                                                                    | 9 mm Luger         |
| Kapazität:                                                                                                                                                  | 18/20 Patronen     |
| Maße (L x B x H):                                                                                                                                           | 246 x 43 x 150 mm  |
| Lauflänge:                                                                                                                                                  | 153 mm             |
| Visierlänge:                                                                                                                                                | 200 mm             |
| Abzugswiderstand:                                                                                                                                           | 1800 g             |
| Gewicht:                                                                                                                                                    | 1295 g             |
| <b>Ausstattung:</b> Koffer, Putzzeug, 1 Schließfeder, 2 x Mainspring, 3 Magazine, Werkzeug, Ersatzschrauben, Optics-Platte MRDS, Handbuch, Anschussscheibe. |                    |

seit einiger Zeit ihre Produkte auch im sportlichen Sektor auf den Markt. Mit der ATC-Serie soll hier nun in Zusammenarbeit mit Steyr der Durchbruch gelingen.


### Die Longslide im Detail:

Die ATC wird in einem soliden Kunststoffkoffer geliefert. Leider lässt sich der an sich praktische Tragegriff nicht

einklappen, was in der Tasche zu Platzproblemen führen kann. Zunächst fällt der üppige Lieferumfang ins Auge, hier wird an nichts gespart. Enthalten sind unter anderem zwei Schlagfedern, eine Schließfedereinheit, eine Platte für die Optikmontage, Werkzeug, Schussbild und Putzzeug. Der erste Eindruck der Waffe kann zweifellos als sehr gut bezeichnet werden. Die Rock kann die Verwandtschaft zur SIG Sauer P226 nicht verheimlichen, eine Ähnlichkeit zur nicht mehr hergestellten P226 X-Six ist durchaus zu erkennen. Mit etwa 1295 Gramm zeigt sich die Steyr nahe am (nur noch teilweise geltenden) BDS-Ge-

wichtslimit von 1300 Gramm. Je nach Reinigungszustand und verwendetem Magazin kann es auch mal vorkommen, dass man ein paar Gramm darüber liegt. Das Oberteil wirkt durch die tiefen Ausfräsungen und die aggressiv gestaltete Mündungspartie sehr markant.

Das Oberflächen-Finish ist erstklassig, bis auf die Ausfräsungen im Verschluss gibt es keine scharfen Kanten. Die PVD-Beschichtung, an den in der Basis aus Stainless Steel aus dem Vollen gefertigten Hauptteilen Griffstück und Verschluss, wirkt hochwertig in einem leicht grauen Farbton. Die Passung zwischen



Die Vogelperspektive auf die LPA-Visierung, welche in der abnehmbaren Optics Ready-Platte sitzt, sowie auf die Bedienelemente der Steyr ATC Rock. Die Daumensicherung ist beidseitig bedienbar, der ihr vorgelagerte Verschlussfang findet sich nur linksseitig.





Über der schnittigen Mündungspartie thront das Korn mit rotem Fiberglas-Einsatz. Die markanten Schlittenausfräsungen reduzieren die Masse und obendrein schaut es auch gut aus.

Griffstück und Verschluss ist gut, etwas Seitenspiel und nahe null Höhenspiel unterstreichen die Ansprüche der Match-Pistole. Das leichte seitliche Spiel fühlt sich aufgrund der relativ kurz gehaltenen Führung bei der händischen Prüfung an der Mündung nach mehr an, als es tatsächlich ist. Da der Schütze immer über die Visierung schaut, ist dieses Spiel hinsichtlich der Präzision maximal aus der Schießmaschine beim Erstellen von

Schussbildern relevant, dennoch gibt es hier Abzüge in der B-Note. Der Sitz des kaltgehämmerten Laufes an der Mündungsseite ist völlig spielfrei und somit erstklassig. Das sechs Zoll lange Rohr verriegelt hinten nach dem Prinzip Browning-Petter-SIG als Block direkt im Auswurffenster. Der Lauf sitzt an der Testwaffe in Schussrichtung spielfrei und mit leichtem (funktionsbedingten) Spiel auf der Horizontalachse im Aus-

wurffenster. In der Höhe verriegelt der Lauf ebenso nahezu spielfrei zwischen Griffstück und Verschluss.

Das gefräste Checkering an der Griffvorderseite fühlt sich bissig an. Die 3D-gedruckten Griffschalen liegen sauber in der Hand, wenn auch der rutschfeste Grip etwas zu wünschen übrig lässt. Die Sicherung rastet sauber und ist beidseitig bedienbar. Verschlussfanghebel und

Die Produkte von **HATSAN** erfreuen sich aufgrund ihrer hohen Qualität und ihrer wettbewerbsfähigen Preise weltweit großer Beliebtheit. Der Familienbetrieb entwickelt und produziert alle Designs und Komponenten im eigenen Haus in der Türkei.

**SLF ESCORT BULL TAC ab 419,00 €**



**SLF ESCORT H112 ab 519,00 €**




**REP. BÜ. ESCORT WOOD ab 329,00 €**



**LEADER<sup>+</sup>**  
LEADER TRADING GMBH







Vorsicht bissig: Das gefräste Checkering an der Front des Griffstücks hält, was es verspricht – Grip. Findige Bastler mit einem 3D-Drucker können sich eigene Griffschalen anfertigen, der Hersteller hält die Druckdaten bereit. Die vergrößerte Tastfläche des Magazinauslösers kann bei Bedarf auf der anderen Seite des Rahmens auf den Druckknopf geschraubt werden.

Sicherung hätten etwas breiter ausfallen können. Der Single Action Only-Abzug fühlt sich „im Stand“ trocken an, aber fällt mit seinen gemessenen 1800 Gramm (davon zirka 850 g am Vorzug) für eine Wettkampfwaffe sehr straff aus. Der Vorzugsweg ist recht lang und leider nicht einstellbar. Der Reset mit entsprechend

eingestelltem Triggerstop fällt kurz aus und ist erstklassig. Der Tausch der im Lieferumfang enthaltenen Schlagfedern bewirkt etwa 100 g Änderung am Abzugsgewicht und natürlich auch eine (eventuell ungewollte) Änderung der Schlagenergie des Hammers. Leider fand sich im Handbuch kein Hinweis darauf,

welche Farbe für welche Federhärte steht. Aufschluss gibt aber der umfangreiche Prospekt auf der Steyr-Webseite, von Weich zu Hart: Grau, Blau, Gelb.

Im hinteren Bereich ist die bewährte LPA-Mikrometerkimmer in der Optics Ready-Ausfräsung angebracht. Hier gibt es



Die Steyr ATC Rock 6" kommt in einem soliden Kunststoffkoffer mit üppigem Zubehör.

STEYR ARMS GmbH  
Ramington 46, 4442 Kleinraming, Austria  
[www.steyr-arms.com/en](http://www.steyr-arms.com/en)



LPA typisch keine Probleme oder Überraschungen. Die Optics Ready-Platte ist von der Innenseite des Verschlusses mit zwei Torx-Schrauben gesichert und kann dadurch mit überschaubarem Aufwand getauscht werden. Das Korn hat einen Fiberglas-Einsatz und wäre somit zumindest bei DSB-Disziplinen nicht zugelassen. Hier wäre es wünschenswert, dem ansonsten umfangreichen Zubehör noch ein Wechselkorn beizulegen, denn wer die Steyr für das reine Scheibenschießen nutzen möchte, wird ein klassisches Scheibenkorn früher oder später vermissen. Da das Korn klassisch eingeschalbt ist, sollte ein Tausch durch einen qualifizierten Büchsenmacher erfolgen, welcher bei dieser Gelegenheit dann auch gleich dem Abzug eine Kur verpassen könnte.

#### Modular-Bauweise:

Modular steht bei den ATC an erster Stelle. Die Standardgriffschalen gibt es in drei verschiedenen Größen (S/M/L). Weitere Varianten sind in der Werbeprospekt

schüre zu finden (Hexagon). Die Druckdaten der Griffschalen kann man auf der Steyr-Webseite herunterladen. Mit etwas Know-how und Ausrüstung kann man hier seinen eigenen Griff gestalten. Der beidseitig bedienbare Magazinknopf ist mit einer Platte versehen, die wahlweise links oder rechts montiert werden kann – top! Das auswechselbare Abzugszüngel ist zweigeteilt, trennt oben an der Wurzel und ist dort formschlüssig eingelassen, mit einem Stift gesichert und damit tauschbar. Durch den Tausch des Züngels kann hier der dem Schützen individuell entsprechende Abzugsabstand im Bereich von 6 mm eingestellt werden. Eine zusätzliche Version ist im Lieferumfang enthalten. Auch kann das Beavertail durch unterschiedlich lange Varianten getauscht werden, um den Griff Rücken auf die Vorlieben des Schützen einzustellen. Im Werbeprospekt wird sogar eine Schulterstütze aufgeführt, die an die Schnittstelle des Beavertail montiert werden kann. Zusammen mit den drei verschiedenen verfügbaren



Die für den Haltepunkt „Spiegel aufsitzen“ auf 25 Meter Entfernung eingestellte Kimme des italienischen Visierungs-Spezialisten LPA.

# ACCURACY SYNCHRONIZED **ACCU-SYNC®** QUICK RELEASE **QR** MONTAGERINGE FÜR PICATINNYSCHIENEN

GEBAUT FÜR DEN DAUERREINSATZ BIS KAL. 338 LAPUA  
MAGNUM | KRAFTSCHLÜSSIGE, MASSIVE QUERBLÖCKE |  
VERRIEGELTE SCHNELLÖSHEBEL | WERKZEUGFREIE  
KLEMMKRAFTVERSTELLUNG AUCH IM MONTIERTEN ZUSTAND

- » Passend auf alle normgerechten Picatinny Standard Rails
- » Hebelverriegelung vermeidet unabsichtliches Öffnen im Feldeinsatz
- » Quadratische Rückstoßwarzen verhindern Längsbewegungen
- » Fließende Übergänge und abgerundete Konturen
- » Gewichtsparendes Design aus schwarz anodisiertem Aluminium

| BAUHÖHE         | 1 ZOLL | 30 MM  | 34 MM  |
|-----------------|--------|--------|--------|
| NIEDRIG         | AQR110 | AQR310 |        |
| MITTEL          | AQR115 | AQR315 | AQR415 |
| HOCH            | AQR120 | AQR322 | AQR420 |
| EXTRA HOCH      |        |        | AQR422 |
| WAHNSINNIC HOCH |        |        | AQR432 |

#### LEAPERS®, INC.

Providing Optics & Shooting Sports  
Accessories Since 1992.

#### U.S. OPERATION

Headquartered in Livonia, Michigan  
734-542-1500 | [www.leapers.com](http://www.leapers.com) | [f](#) [t](#) [i](#)

#### UTG EUROPE GMBH

Am Bahndamm 7, 63683 Ortenberg, Germany  
06041/9696860 | [www.utgeurope.com](http://www.utgeurope.com)

THE BEST NEVER REST







Die ATC wird über den Demontagehebel oberhalb des Abzugszüngels zerlegt. Eine zweite Schließfedereinheit gehört ab Werk zum Zubehör.

Griffgrößen bietet sich dem Schützen ein großes Maß an Anpassungsmöglichkeiten. Die im Werkszustand verbaute Kombination von Griffschale und Zügel passt für einen Schützen mit mittelgroßen Händen (LuPi-Griffgröße M-L).

Damit aber nicht genug: Es gibt auch noch verschiedene Varianten des Magazintrichters, die per Klick einfach gewechselt werden können. Wem die ATC nicht vorderlastig genug ist, kann noch auf eine Wolfram-Schließfedereinheit setzen, die im Zubehör erhältlich ist und zusätzliche Vorderlastigkeit bringt. Das 1300-g-Gewichtslimit ist dann aber zumindest mit der Sechs-Zoll-Variante der ATC tabu. Der Magazintrichter ist ebenfalls Teil des modularen Konzepts und kann durch Eindrücken eines Pins leicht abgenommen werden. Hier existiert im Zubehör anstatt der vorn offenen Serienvariante eine weitere Option, die dann 360 Grad abdeckt. Des Weiteren bietet Steyr Arms auch Wechselläufe an, welche dann beispielsweise einen Kompensator tragen können. Wem das alles noch nicht weit genug geht, der kann optional gleich zu einem komplet-

ten Wechselsystem greifen, eventuell dann in fünf Zoll langer Ausführung.

#### Auf dem Stand:

Die erste Proberunde mit der Steyr ATC wurde frei Hand auf der 25-Meter-Distanz absolviert. Das Schussverhalten ist dank der zweistufigen Pufferfeder als sehr weich einzustufen. Der Hochschlag ist moderat. Der hohe Abzugswiderstand verlangt einem Schützen, der normalerweise mit 1100 Gramm leichten Abzügen

operiert, eine Eingewöhnungszeit und viel Konzentration ab. Das Visierbild zeigt sich wie die Handlage tadellos, wobei das Korn mit Fiber-Einsatz Geschmackssache ist. Die LPA-Kimme musste für einen Haltepunkt „Spiegel aufsitzend“ recht weit nach oben gestellt werden, hier wäre ein etwas flacheres Korn die bessere Wahl. Die Bedienelemente verrichten ihren Dienst ohne Probleme, einzig der Verschlussfanghebel ist, wie bereits erwähnt, etwas klein



Der Magazintrichter ist per Klick-System leicht austauschbar. Steyr offeriert alternativ zu dem abgebildeten, werksseitig mitgelieferten Magwell eine auch an der Vorderseite komplett geschlossene Version.





**Der Blick in den sechszölligen Verschluss: Sauberste Fräsarbeiten, wohin man schaut.**

bemessen. Hier wäre etwas mehr Tastfläche hilfreich, zumal zum Auslösen doch ein beherzter Druck notwendig ist. Während des Tests gab es eine Störung mit einer 124-Grains-Rundkopflaborierung, allerdings fühlte sich der Schuss schlapp an und die Hülse wurde im Auswurfenster eingeklemmt. Durchaus möglich, dass dies einem Munitionsfehler zuzuschreiben war.

Im Anschluss sollte dann die Präzision aus der Ransom Rest-Schießmaschine überprüft werden. Hier waren in Summe neun Fabrikmunitionssorten und zwei Handladungen im Einsatz. Die österreichische Longslide mit slowenischen Wurzeln konnte zunächst nicht die hohen

Erwartungen erfüllen, die die guten Passungen geweckt hatten. In der Analyse der Schussbilder zeigte sich, dass die Streuung grundsätzlich zirka zweimal so hoch wie breit war. Bei der Schießmaschine ist das immer ein Alarmsignal, nämlich dahingehend, dass die Waffe in der Maschine wandert beziehungsweise rutscht. Nach einer Überarbeitung der Spannbacken, welche ursprünglich für die P226 vorgesehen waren, konnte die ATC sauber und fest in die Maschine eingespannt werden und siehe da: Schon waren gute bis sehr gute Streukreise zu realisieren. Dennoch ist die Munitionsauswahl für die Steyr kein No Brainer. Hier heißt es testen und das benutzen, was funktioniert. Erfreulich ist hier



**Der Bestwert im Test: Die UTHP von GECO lieferte aus der Ransom Rest-Schießmaschine ein Trefferbild von 25 mm ab.**



## MERKEL K5 CARBON GEBIRGSJAGD. GANZ LEICHT.

Die MERKEL K5 CARBON kombiniert die kompromisslose Klarheit der Kipplaufbüchse mit dem hochmodernen, dynamischen Schaft des Carbon-Spezialisten FBT (auch für Linksschützen). Das High-Tech-Material spart deutlich Gewicht bei maximaler Stabilität. Nur rund zwei Kilo Gewehr für perfekt beherrschbare Präzision auf Pirsch und Bergjagd: Für den einen Schuss, der sitzt.

**MERKEL** 

[www.merkel-die-jagd.de](http://www.merkel-die-jagd.de)



## Schießtest: Steyr ATC Rock 6", 9 mm Luger

| Nr. | Patronen 9 mm Luger            | SK (mm)<br>25 m | v <sub>3</sub><br>(m/s) | E <sub>0</sub><br>(Joule) |
|-----|--------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1   | 115 gr PPU FMJ                 | 28 (23)         | 390                     | 567                       |
| 2   | 115 gr Magtech JHP             | 30              | 388                     | 561                       |
| 3   | 124 gr WM Bullets RN TMC       | 56              | 349                     | 489                       |
| 4   | 124 gr GECO UTHP .355          | 25              | 348                     | 487                       |
| 5   | 124 gr PPU FMJ                 | 33 (25)         | 367                     | 541                       |
| 6   | 124 gr Sellier & Bellot FMJ    | 40 (29)         | 372                     | 556                       |
| 7   | 124 gr Fiochi FMJ              | 70              | 353                     | 501                       |
| 8   | 125 gr Hornady HAP .356*       | 32              | 353                     | 505                       |
| 9   | 127 gr H & N Hispeed KS .357** | 42              | 331                     | 451                       |
| 10  | 147 Magtech JHP                | 52              | 315                     | 473                       |
|     | Durchschnittlicher Streukreis  | 42              |                         |                           |

**Anmerkungen/Abkürzungen:** SK (mm) = Streukreise in mm, Schussentfernung 25 Meter, geschossen aus der Ransom Rest. 10-Schuss-Trefferbilder. Werte in Klammern sind Angaben nach Abzug eines Ausreißers. v<sub>3</sub> (m/s) = Geschosseschwindigkeit, kurz vor der Mündung ermittelt. Messgerät: Garmin Xero C1 Pro. Abkürzungen: JHP = Jacketed Hollow Point, FMJ = Full Metal Jacket, TC = Truncated Cone, KS = Kegelstumpf, HAP = Hornady Action Pistol, UTHP = Ultra Target Hollow Point, RN = Round Nose. \*: 4,6 gr Vihtavuori N340, 28 mm OAL, Hülse Starline, Zündhütchen Winchester, \*\*: 4,5 gr Vihtavuori N340, 28 mm OAL, Hülse Fiochi, Zündhütchen S & B. Alle Ladedaten ohne Gewähr! Jeder Wiederlader handelt nach dem Gesetz eigenverantwortlich.

Mit der H & N-127 grs-Handladung konnte der Verfasser auf 25 Meter Freihand 193 Ringe zusammenbringen.

hervorzuheben, dass speziell mit den günstigen Fabrikpatronen von PPU in 115 und 124 Grains gute Ergebnisse erzielt werden konnten. Wiederlader können die günstige Referenzladung mit dem 127-Grains-Kegelstumpfgeschoss

von Haendler & Natermann benutzen. 42 mm sind durchaus zu gebrauchen und ermöglichen dem Steyrmann gute Ergebnisse bei überschaubaren Kosten. Freihand auf 25 Meter Distanz konnte der Autor mit dieser soft schießenden Laborierung immerhin 193 von 200 möglichen Ringen erzielen. Das Bestresultat erzielte einmal mehr die UTHP-Fabrikmunition von GECO, 25 mm können sich durchaus sehen lassen.

### Fazit:

Die Steyr ATC Rock in der Longslide-Ausführung präsentierte sich im VISIER-Test zum größten Teil von der Schokoladenseite. Die modulare Bauweise, das üppige Zubehör und das moderne Design zeigen sich genauso wie die gute Verarbeitung auf Höhe der Zeit. Der in der Charakteristik gute, aber zu harte Abzug, sowie die leichte Munitionsfähigkeit hinsichtlich der Präzision sind kleinere Kritikpunkte. Der erwähnte Besuch beim qualifizierten Büchsenmacher könnte die Österreicherin durch eine Abzugsüberarbeitung und

den Tausch des Korns zu einer Scheibenwaffe erster Güte machen, die korrekte Auswahl der Munition vorausgesetzt. Ansonsten bekommt der Fan von Match-Waffen, die technisch der P226 ähneln, hier eine solide Plattform, die den Kaufpreis durchaus wert ist.

Text: Clemens Bolz  
Redaktion: Hamza Malalla

**Bezug:** Das Testmuster lieferte der Steyr-Importeur Albrecht Kind GmbH, ([www.akah.de](http://www.akah.de)). vielen Dank! Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.

### Das finden wir gut:

- + Gute Verarbeitung
- + Viele Anpassungsmöglichkeiten
- + Umfangreiches Zubehör ab Werk
- + Große Palette an Zubehör erhältlich

### Das finden wir nicht so gut:

- Hohes Abzugsgewicht
- Etwas munitionsfähig

Der sauber gefertigte Lauf verriegelt als Block im Auswurfenster.





**NEW**

# CZ 457 TARGET

DIE WAHL VON  
**MATTHEW EMMONS (USA)**

PROFESSIONELLER SCHIESSTRAINER  
UND BEGEISTERTER JÄGER  
GOLDMEDAILLE ATHEN 2004  
SILBERMEDAILLE PEKING 2008  
BRONZEMEDAILLE LONDON 2012

*Matthew Emmons*



- + ENTWICKELT FÜR ISSF 3-STELLUNGS-WETTSCHIESSEN
- + VOLLSTÄNDIG EINSTELLBARE ERGONOMIE OHNE KOMPROMISSE
- + „FLYWEIGHT“-ABZUGSMECHANISMUS MIT ÄUSSERST FEINER EINSTELLBARKEIT
- + 26“ KALTGEHÄMMERTER MATCHLAUF FÜR HERAUSRAGENDE ERGEBNISSE
- + GARANTIERTE PRÄZISION VON 12 MM AUF 50 M (10-SCHUSS-GRUPPE)
- + KOMPATIBEL MIT DIOPTRISIEREN UND TRAININGSSYSTEMEN
- + LEBENSLANGE GARANTIE AUF DEN LAUF



CZfirearms



@CZguns



CZfirearmsOfficial

| [czfirearms.com](http://czfirearms.com)