

# RECKNAGEL

KATALOG 12

---

*SEIT*

---



---

*1867*

---


**ZIELFERNROHRMONTAGEN**  
SCOPE MOUNTS

## PICATINNY-MONTAGESCHIENEN AUS ALUMINIUM ALUMINUM PICATINNY MOUNTING RAILS



- Hochfestes Aluminium, schwarz eloxiert
- Zum Aufschrauben auf die Hülse von Repetierbüchsen
- Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang

- *High-grade aluminum, black anodized*
- *To be screwed onto the receiver*
- *Fixing screws are included*




|  | Fabrikat - Modell<br>Make - Model       | Höhe<br>Height | MOA | A     | B     | C      | Best.-Nr.<br>Part # |
|--|-----------------------------------------|----------------|-----|-------|-------|--------|---------------------|
|  | Anschütz – 1780 / 1781                  | 6,5            | -   | 21,9  | 98,5  | 2x15,4 | 57050-002B          |
|  | AK 47/74 (Visiereinsatz)                | 6,5            | -   | -     | -     | -      | 57050-003J          |
|  | Antonio Zoli – 1900                     | 6,5            | -   | 21,9  | 95,8  | 12,7   | 57050-0089          |
|  | Benelli – ARGO                          | 6,5            | -   | 12,7  | 81    | 12,7   | 57050-0076          |
|  | Bergara BA13TD                          | 6,5            | -   | 21,85 | 20    | 21,85  | 57050-003I          |
|  | Bergara B14 short                       | 6,5            | -   | 21,9  | 92,2  | 15,2   | 57050-003K          |
|  | Bergara B14 short                       | 7,5            | 20  | 21,9  | 92,2  | 15,2   | 57050-203K          |
|  | Bergara B14 long                        | 6,5            | -   | 21,9  | 113,9 | 15,2   | 57050-013K          |
|  | Bergara B14 long                        | 7,5            | 20  | 21,9  | 113,9 | 15,2   | 57050-213K          |
|  | CZ – 550 Magnum<br>(19,5 mm Prisma)     | 12,0           | -   | -     | -     | -      | 57050-0064          |
|  | CZ 550 / 557 Medium<br>(19,5 mm Prisma) | 12,0           | -   | -     | -     | -      | 57050-0062          |

Maße in mm / Measures in mm

- Hochfestes Aluminium, schwarz eloxiert
- Zum Aufschrauben auf die Hülse von Repetierbüchsen
- Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang

- High-grade aluminum, black anodized
- To be screwed onto the receiver
- Fixing screws are included



|                                                                                     | Fabrikat - Modell<br>Make - Model               | Höhe<br>Height | MOA | A    | B     | C      | Best.-Nr.<br>Part # |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----|------|-------|--------|---------------------|
|    | FN Browning<br>A-Bolt III short                 | 6,5            | -   | 21,9 | 82,7  | 21,9   | 57050-002T          |
|    | FN Browning<br>A-Bolt III long                  | 6,5            | -   | 21,9 | 98,2  | 21,9   | 57050-012T          |
|    | FN Browning<br>BAR                              | 6,5            | -   | 12,7 | 81,0  | 12,7   | 57050-0003          |
|   | FN Browning<br>Maral                            | 6,5            | -   | 12,7 | 81,0  | 12,7   | 57050-002J          |
|  | FN Browning<br>X-Bolt super short               | 10,5           | -   | 17,8 | 71,7  | 17,8   | 57050-021P          |
|  | FN Browning<br>X-Bolt short                     | 10,5           | -   | 17,8 | 74,7  | 17,8   | 57050-001P          |
|  | FN Browning<br>X-Bolt short                     | 10,5           | 20  | 17,8 | 74,7  | 17,8   | 57050-201P          |
|  | FN Browning<br>X-Bolt long                      | 10,5           | -   | 17,8 | 93,8  | 17,8   | 57050-011P          |
|  | FN Browning<br>X-Bolt long                      | 10,5           | 20  | 17,8 | 93,8  | 17,8   | 57050-211P          |
|  | Haenel<br>Jäger 10<br>(ab Serien-Nr. JX-000921) | 6,5            | -   | 21,9 | 113,9 | 15,2   | 57050-002C          |
|  | Haenel<br>SLB 2000+                             | 6,5            | -   | 21,9 | 98,5  | 2x15,4 | 57050-002i          |
|  | H&K<br>SLB 2000                                 | 6,5            | -   | 21,9 | 98,5  | 2x15,4 | 57050-0008          |


# PICATINNY-MONTAGESCHIENEN AUS ALUMINIUM

## ALUMINUM PICATINNY MOUNTING RAILS



- Hochfestes Aluminium, schwarz eloxiert
- Zum Aufschrauben auf die Hülse von Repetierbüchsen
- Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang

- High-grade aluminum, black anodized
- To be screwed onto the receiver
- Fixing screws are included




|  | Fabrikat - Modell<br>Make - Model         | Höhe<br>Height | MOA | A    | B     | C      | Best.-Nr.<br>Part # |
|--|-------------------------------------------|----------------|-----|------|-------|--------|---------------------|
|  | Howa<br>1500 short                        | 6,5            | -   | 21,9 | 98,6  | 15,2   | 57050-0059          |
|  | Howa<br>1500 short                        | 7,5            | 20  | 21,9 | 98,6  | 15,2   | 57050-2059          |
|  | Howa<br>1500 long                         | 6,5            | -   | 21,9 | 113,9 | 15,2   | 57050-0159          |
|  | Howa<br>1500 long                         | 7,5            | 20  | 21,9 | 113,9 | 15,2   | 57050-2159          |
|  | Krico<br>700 / 900 / 902                  | 8,0            | -   | 22,0 | 103,4 | 12,7   | 57050-0006          |
|  | Marlin<br>1894                            | 7,5            | -   | 12,7 | 47,6  | 12,7   | 57050-001V          |
|  | Marlin<br>1895 / 336 / 338 / 308 /<br>444 | 7,5            | -   | 12,7 | 69,9  | 12,7   | 57050-001S          |
|  | Mauser<br>K98                             | 7,5            | -   | 22,0 | 102,4 | 0-13,2 | 57050-0010          |
|  | Mauser<br>K98                             | 7,5            | 20  | 22,0 | 102,4 | 0-13,2 | 57050-2010          |
|  | Mauser<br>M12                             | 6,5            | -   | 21,9 | 101,7 | 12,8   | 57050-002L          |
|  | Mauser<br>M12                             | 7,5            | 20  | 21,9 | 101,7 | 12,8   | 57050-202L          |
|  | Mauser<br>M12<br>ab Nr. MC030000          | 6,5            | -   | 21,9 | 113,9 | 15,2   | 57050-003B          |

Maße in mm / Measures in mm

- Hochfestes Aluminium, schwarz eloxiert
- Zum Aufschrauben auf die Hülse von Repetierbüchsen
- Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang

- High-grade aluminum, black anodized
- To be screwed onto the receiver
- Fixing screws are included



|                                                                                     | Fabrikat - Modell<br>Make - Model | Höhe<br>Height | MOA | A    | B     | C      | Best.-Nr.<br>Part # |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|------|-------|--------|---------------------|
|    | Mauser<br>M12<br>ab Nr. MC030000  | 7,5            | 20  | 21,9 | 113,9 | 15,2   | 57050-203B          |
|    | Mauser<br>M18                     | 6,5            | -   | 21,9 | 113,9 | 15,2   | 57050-002X          |
|    | Mauser<br>M18                     | 7,5            | 20  | 21,9 | 113,9 | 15,2   | 57050-202X          |
|   | Merkel<br>SR1                     | 6,5            | -   | 21,9 | 88,5  | 15,4   | 57505-0098          |
|  | Merkel<br>SR1 Basic               | 6,5            | -   | 21,9 | 98,5  | 2x15,4 | 57050-002D          |
|  | Remington<br>700 short            | 6,5            | -   | 21,9 | 92,2  | 15,2   | 57050-0012          |
|  | Remington<br>700 short            | 7,5            | 20  | 21,9 | 92,2  | 15,2   | 57050-2012          |
|  | Remington<br>700 long             | 6,5            | -   | 21,9 | 113,9 | 15,2   | 57050-0112          |
|  | Remington<br>700 long             | 7,5            | 20  | 21,9 | 113,9 | 15,2   | 57050-2112          |
|  | Remington<br>783 short            | 6,5            | -   | 21,9 | 82,4  | 21,9   | 57050-002S          |
|  | Remington<br>783 short            | 7,8            | 20  | 21,9 | 82,4  | 21,9   | 57050-202S          |
|  | Remington<br>783 long             | 6,5            | -   | 21,9 | 90,0  | 21,9   | 57050-012S          |


# PICATINNY-MONTAGESCHIENEN AUS ALUMINIUM

## ALUMINUM PICATINNY MOUNTING RAILS



- Hochfestes Aluminium, schwarz eloxiert
- Zum Aufschrauben auf die Hülse von Repetierbüchsen
- Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang

- High-grade aluminum, black anodized
- To be screwed onto the receiver
- Fixing screws are included




|  | Fabrikat - Modell<br>Make - Model                        | Höhe<br>Height | MOA | A    | B     | C       | Best.-Nr.<br>Part # |
|--|----------------------------------------------------------|----------------|-----|------|-------|---------|---------------------|
|  | Remington<br>783 long                                    | 7,8            | 20  | 21,9 | 90,0  | 21,9    | 57050-212S          |
|  | Remington<br>7400 / 7600 / 750                           | 7,0            | -   | 21,9 | 52,3  | 15,2    | 57050-0013          |
|  | Remington<br>870 TAC                                     | 6,5            | -   | 37,5 | 35,6  | -       | 57050-002H          |
|  | Röbller<br>Titan 3 / Titan 6 / Titan α                   | 6,5            | -   | 21,9 | 110,0 | 21,9    | 57050-0092          |
|  | Röbller<br>Titan 16                                      | 9,5            |     | 21,9 | 114,0 | 2x15,35 | 57050-002G          |
|  | Ruger<br>10 / 22                                         | 7,5            | -   | 12,7 | 65,4  | 21,9    | 57050-001Z          |
|  | Sabatti<br>Rover short                                   | 6,5            | -   | 21,9 | 87,6  | 15,4    | 57050-0075          |
|  | Sabatti<br>Rover long                                    | 6,5            | -   | 21,9 | 102,6 | 15,4    | 57050-0175          |
|  | Sako<br>75 / MA05 I / II / III,                          | 12,5           | -   | -    | -     | -       | 57050-0014          |
|  | Sako<br>75 / MA05 I / II / III,<br>85 / MA05 XS / SM / S | 13,8           | 20  | -    | -     | -       | 57050-2014          |
|  | Sako<br>75 / MA05 IV / V, 85 /<br>MA05 M / L             | 12,5           | -   | -    | -     | -       | 57050-0114          |
|  | Sako<br>75 / MA05 IV / V, 85 /<br>MA05 M / L             | 13,8           | 20  | -    | -     | -       | 57050-2114          |

Maße in mm / Measures in mm

- Hochfestes Aluminium, schwarz eloxiert
- Zum Aufschrauben auf die Hülse von Repetierbüchsen
- Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang

- *High-grade aluminum, black anodized*
- *To be screwed onto the receiver*
- *Fixing screws are included*




|                                                                                     | Fabrikat - Modell<br>Make - Model                                      | Höhe<br>Height | MOA | A    | B     | C    | Best.-Nr.<br>Part # |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------|-------|------|---------------------|
|    | Sauer<br>101<br>(bis Serien-Nr. A020554)                               | 6,5            | -   | 21,9 | 114   | 15,3 | 57050-002K          |
|    | Sauer<br>100 / 101<br>(ab Serien-Nr. A020555)                          | 6,5            | -   | 21,9 | 113,9 | 15,2 | 57050-002Y          |
|    | Sauer<br>100 / 101<br>(ab Serien-Nr. A020555)                          | 7,5            | 20  | 21,9 | 113,9 | 15,2 | 57050-202Y          |
|   | Sauer<br>202 Standard                                                  | 6,5            | -   | 21,9 | 94,2  | 21,9 | 57050-0080          |
|  | Sauer<br>202 Magnum                                                    | 6,5            | -   | 21,9 | 100,2 | 21,9 | 57050-0180          |
|  | Savage<br>gerundete Hülsenbrücke<br><i>rounded top, short</i>          | 6,5            | -   | 21,9 | 100,1 | 21,9 | 57050-0093          |
|  | Savage<br>gerundete Hülsenbrücke                                       | 7,0            | 20  | 21,9 | 100,1 | 21,9 | 57050-2093          |
|  | Savage<br>gerundete Hülsenbrücke<br><i>rounded top, long</i>           | 6,5            | -   | 21,9 | 117,6 | 21,9 | 57050-0193          |
|  | Savage<br>gerundete Hülsenbrücke<br><i>rounded top, long</i>           | 7,0            | 20  | 21,9 | 117,6 | 21,9 | 57050-2193          |
|  | Steyr - Mannlicher<br>M                                                | 7,5            | -   | 10,0 | 100,5 | 10,0 | 57050-0051          |
|  | Steyr - Mannlicher<br>SL (Classic, Pro Hunter,<br>Export, SM12, CLII)w | 9,5            | -   | 21,9 | 56,0  | 21,9 | 57050-0488          |
|  | Steyr - Mannlicher<br>SL (Classic, Pro Hunter,<br>Export, SM12, CLII)  | 9,5            | 20  | 21,9 | 56,0  | 21,9 | 57050-2488          |

## PICATINNY-MONTAGESCHIENEN AUS ALUMINIUM ALUMINUM PICATINNY MOUNTING RAILS



- Hochfestes Aluminium, schwarz eloxiert
- Zum Aufschrauben auf die Hülse von Repetierbüchsen
- Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang


- High-grade aluminum, black anodized
- To be screwed onto the receiver
- Fixing screws are included



|  | Fabrikat - Modell<br>Make - Model                                      | Höhe<br>Height | MOA | A    | B    | C    | Best.-Nr.<br>Part # |
|--|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------|------|------|---------------------|
|  | Steyr- Mannlicher<br>S (Classic, Pro Hunter, Ex-<br>port, SM12, CLII)  | 9,5            | -   | 21,9 | 87,5 | 21,9 | 57050-0388          |
|  | Steyr - Mannlicher<br>M (Classic, Pro Hunter, Ex-<br>port, SM12, CLII) | 9,5            | -   | 21,9 | 83,0 | 21,9 | 57050-0288          |
|  | Steyr - Mannlicher<br>L (Classic, Pro Hunter, Ex-<br>port, SM12, CLII) | 9,5            | -   | 21,9 | 76,0 | 21,9 | 57050-0188          |
|  | Tikka<br>T3                                                            | 6,5            | -   | 21,9 | 82,2 | 21,9 | 57050-0081          |
|  | Tikka<br>T3                                                            | 6,5            | 20  | 21,9 | 82,2 | 21,9 | 57050-2081          |
|  | Winchester<br>70 short                                                 | 6,5            | -   | 21,9 | 82,8 | 21,9 | 57050-0024          |
|  | Winchester<br>70 long                                                  | 6,5            | -   | 21,9 | 96,5 | 21,9 | 57050-0124          |
|  | Winchester<br>SXR Vulcan                                               | 6,5            | -   | 12,7 | 81,0 | 12,7 | 57050-001J          |
|  | Winchester<br>XPR short                                                | 6,5            | -   | 21,9 | 85,1 | 21,9 | 5700-002V           |
|  | Winchester<br>XPR long                                                 | 6,5            | -   | 21,9 | 98,1 | 21,9 | 57050-012V          |

## PICATINNY-ADAPTERSCHIENE FÜR 11 MM PRISMA PICATINNY RAIL FOR 11 MM DOVETAIL

- Besonders niedrige Ausführung
- Aluminium, schwarz eloxiert
- Bauhöhe nur 10,5 mm
- Gesamtlänge 145,0 mm
- Nutzbare Schienenlänge 110,0 mm




57050-1011

- Extra low design
- Aluminum, black anodized
- Height only 10.5 mm
- Total length 145.0 mm
- Usable length of the rail 110.0 mm

- Stahl, brüniert
- Zum Aufschrauben auf die Hülse von Repetierbüchsen
- Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang

- *Steel, blued*
- *To be screwed onto the receiver*
- *Fixing screws are included*



|  | Fabrikat - Modell<br><i>Make - Model</i> | Höhe<br><i>Height</i> | MOA | A    | B     | C      | Best.-Nr.<br><i>Part #</i> |
|--|------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-------|--------|----------------------------|
|  | Antonio Zoli<br>1900                     | 6,5                   | -   | 21,9 | 95,8  | 12,7   | 57060-0089                 |
|  | Bergara<br>B14 short                     | 6,5                   | -   | 21,9 | 92,2  | 15,2   | 57060-003K                 |
|  | Bergara<br>B14 short                     | 7,5                   | 20  | 21,9 | 92,2  | 15,2   | 57060-203K                 |
|  | Bergara<br>B14 long                      | 6,5                   | -   | 21,9 | 113,9 | 15,2   | 57060-013K                 |
|  | Bergara<br>B14 long                      | 7,5                   | 20  | 21,9 | 113,9 | 15,2   | 57060-213K                 |
|  | FN Browning<br>BAR                       | 6,5                   | -   | 12,7 | 81,0  | 12,7   | 57060-0003                 |
|  | FN Browning<br>Maral                     | 6,5                   | -   | 12,7 | 81,0  | 12,7   | 57060-002J                 |
|  | Howa<br>1500 long                        | 6,5                   | -   | 21,9 | 113,9 | 15,2   | 57060-0159                 |
|  | Howa<br>1500 long                        | 7,5                   | 20  | 21,9 | 113,9 | 15,2   | 57060-2159                 |
|  | Mauser<br>K98                            | 7,5                   | -   | 22   | 102,4 | 0-13,2 | 57060-0010                 |
|  | Mauser<br>K98                            | 7,5                   | 20  | 22   | 102,4 | 0-13,2 | 57060-2010                 |


# PICATINNY-MONTAGESCHIENEN AUS STAHL

## STEEL PICATINNY MOUNTING RAILS



- Stahl, brüniert
- Zum Aufschrauben auf die Hülse von Repetierbüchsen
- Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang

- Steel, blued
- To be screwed onto the receiver
- Fixing screws are included




|                                                                                     | Fabrikat - Modell<br>Make - Model             | Höhe<br>Height | MOA | A    | B     | C    | Best.-Nr.<br>Part # |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----|------|-------|------|---------------------|
|    | Mauser<br>M12<br>ab Nr. MC030000              | 6,5            | -   | 21,9 | 113,9 | 15,2 | 57060-003B          |
|    | Mauser<br>M12<br>ab Nr. MC030000              | 7,5            | 20  | 21,9 | 113,9 | 15,2 | 57060-203B          |
|    | Mauser<br>M18                                 | 6,5            | -   | 21,9 | 113,9 | 15,2 | 57060-002X          |
|   | Mauser<br>M18                                 | 7,5            | 20  | 21,9 | 113,9 | 15,2 | 57060-202X          |
|  | Mauser<br>M12                                 | 6,5            | -   | 21,9 | 101,7 | 12,8 | 57060-002L          |
|  | Mauser<br>M12                                 | 7,5            | 20  | 21,9 | 101,7 | 12,8 | 57060-202L          |
|  | Remington<br>700 short                        | 6,5            | -   | 21,9 | 92,2  | 15,2 | 57060-0012          |
|  | Remington<br>700 short                        | 7,5            | 20  | 21,9 | 92,2  | 15,2 | 57060-2012          |
|  | Remington<br>700 long                         | 6,5            | -   | 21,9 | 113,9 | 15,2 | 57060-0112          |
|  | Remington<br>700 long                         | 7,5            | 20  | 21,9 | 113,9 | 15,2 | 57060-2112          |
|  | Sauer<br>100 / 101<br>(ab Serien-Nr. A020555) | 6,5            | -   | 21,9 | 113,9 | 15,2 | 57060-002Y          |
|  | Sauer<br>100/101<br>Ab Serien-Nr. A020555     | 7,5            | 20  | 21,9 | 113,9 | 15,2 | 57060-202Y          |

Maße in mm / Measures in mm

- Stahl, brüniert
- Zum Aufschrauben auf die Hülse von Repetierbüchsen
- Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang


- Steel, blued
- To be screwed onto the receiver
- Fixing screws are included



|                                                                                    | Fabrikat - Modell<br>Make - Model        | Höhe<br>Height | MOA | A    | B     | C    | Best.-Nr.<br>Part # |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----|------|-------|------|---------------------|
|   | Sauer<br>101<br>(bis Serien-Nr. A020554) | 6,5            | -   | 21,9 | 114,0 | 15,3 | 57060-002K          |
|   | Sauer<br>202 Standard                    | 6,5            | -   | 21,9 | 94,2  | 21,9 | 57060-0080          |
|   | Sauer<br>202 Standard                    | 7,0            | 20  | 21,9 | 94,2  | 21,9 | 57060-2080          |
|  | Sauer<br>303 / 404                       | 9,5            | -   | -    | -     | -    | 57060-003A          |

## PICATINNY-MONTAGESCHIENEN ROHLINGE

### PICATINNY MOUNTING RAIL BLANKS

|                                                                                     | Material<br>Material | Quernuten<br>Slots | Länge<br>length | Bauhöhe<br>Height | Best.-Nr.<br>Part # |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|  | Stahl/steel          | Ohne<br>without    | 200             | 8,0               | 57050-0000          |
|  | Stahl/steel          | mit<br>with        | 204             | 10,0              | 57050-0120          |
|  | Aluminium            | mit<br>with        | 204             | 10,2              | 57150-0120          |
|  | Aluminium            | mit<br>with        | 404             | 10                | 57150-0140          |

Unten eben, für individuelle Gestaltung  
With flat bottom for customizing



**RECKNAGEL**

**RECKGNAGEL GmbH & Co. KG**  
Landwehr 4  
DE-97493 Bergtheimfeld

[www.recknagel.de](http://www.recknagel.de)

Tel .: +49 (0) 9721 - 94 810 - 0  
Fax: +49 (0) 9721 - 94 810 - 25

E-Mail: [info@recknagel.de](mailto:info@recknagel.de)



[/recknagel\\_era](https://www.instagram.com/recknagel_era)